

基本情報

レジメンコード	120234		
レジメン名	FOLFOXIRI+BV療法（インフューザー）		
癌腫	BRAF陽性の切除不能大腸がん		
申請診療科	消化器内科	1サイクルの期間	14日間
併用内服薬	アプレピタント(125mg-80mg-80mg)d1～3、デカドロン錠8mg/日 d2～4		
注意事項			

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食100mL	1V	d1	30分点滴静注
	デキサート注射液6.6mg	1.5V		
	アロキシ静注0.75mg/5mL	1V		
Rp.2	ベバシズマブBS点滴静注	5mg/kg	d1	初回：1時間30分 2回目：1時間 3回目以降：30分 点滴静注
	生食100mL	1V		
Rp.3	イリノテカン注	165mg/m ²	d1	1時間点滴静注
	5%ブドウ糖注射液250mL	1V		
Rp.4	オキサリプラチン注	85mg/m ²	d1	2時間点滴静注 レボホリナートと 同時に点滴
	5%ブドウ糖注射液250mL	1V		
Rp.5	レボホリナート注	200mg/m ²	d1	2時間点滴静注 オキサリプラチンと 同時に点滴
	5%ブドウ糖注射液250mL	1V		
Rp.5	フルオロウラシル注	3200mg/m ²	d1～2	5mL/hrの インフューザーに充填 48時間投与
	生食250mL	1V		